



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° 0679 – CPR – 0227

- 1/ Código de identificación único del producto tipo:  
**Cemento Natural Prompt – Idoneidad Técnica Europea ETA-07/0019 – CNP CE**
- 2/ Número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, conforme al artículo 11, párrafo 4:  
**CEMENTO NATURAL PROMPT - CNP CE**
- 3/ Uso(s) previsto(s) del producto de construcción, conforme a la especificación técnica armonizada aplicable, previsto(s) por el fabricante:  
**Preparación de hormigón, mortero, argamasa, etc.**
- 4/ Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según el artículo 11, párrafo 5:  
**VICAT - 4 rue Aristide Bergès – BP 36 - 38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX (FRANCIA)  
Usine de Saint Egrève, 38120 SAINT EGREVE (FRANCIA)**
- 5/ En su caso, nombre y dirección de contacto del mandatario cuyo mandato cubre las tareas contempladas en el artículo 12, párrafo 2:  
**No aplicable.**
- 6/ El o los sistemas de evaluación y comprobación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, conforme al anexo V:  
**Sistema 1 +**
- 7/ En caso de la declaración de prestaciones referente a un producto de construcción, cubierto por una Idoneidad Técnica Europea:  
El organismo notificado de certificación del producto, el Centro Científico y Técnico de la Construcción **CSTB N° 0679**, realizó según el sistema 1 +:  
- la determinación del producto tipo en base a unas pruebas de tipo (incluida la obtención de muestras),  
- la inspección inicial del establecimiento de fabricación y control de la producción en fábrica,  
- la vigilancia, evaluación y la apreciación permanentes del control de la producción en fábrica,  
- las pruebas mediante sondeo en muestras obtenidas antes de sacar el producto al mercado, y emitió el certificado de constancia de las prestaciones del producto.
- 8/ Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Composición	Cemento Natural Prompt : CNP	ETA-07/0019
<u>Resistencia a la compresión</u> - 15 minutos - 28 días	- a 15 min : $\geq 3$ MPa - a 28 días : $\geq 20$ MPa	
Tiempo de inicio fraguado	$\leq 4$ minutos	
Pérdida al fuego	$\leq 14,0$ %	
<u>Estabilidad:</u> - expansión - contenido de SO3	- Expansión : $\leq 15$ mm - Contenido de SO3 : $\leq 4.0$ %	
Contenido de cloruros	$\leq 0,10$ %	

9/ Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 8.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por el fabricante y en su nombre por:

M. Ludovic CASABIEL, Directore de calidad Cemento Grupo

L'Isle d'Abeau, 4 de agosto 2017

CIMENT VICAT  
DIRECTION QUALITE CIMENT  
GROUPE

TSA 89609  
38 080 L'ISLE D'ABEAU  
TEL. +33 (0)4 74 27 59 00

[www.vicat.fr](http://www.vicat.fr)

S.A. AU CAPITAL DE 179 600 000 €  
057 505 539 RCS NANTERRE  
SIREN 057 505 539  
N° ID TVA FR 92 057 505 539